



HOME LIFT

коттеджные лифты

www.st-sk.com





ЛИФТ – ЭТО НАШ БИЗНЕС

Наряду с нашим решением большого лифтового оборудования для ваших зданий, теперь мы находимся в ваших частных домах.

Home Lift становится частью вашего дома.

Мы понимаем, что Home Lift должен гармонировать с вашим домом и дизайном мебели, и все должно отражать ваш стиль.


Поэтому, ставя безопасность на первое место, мы предоставляем вам лифт как шедевр искусства и техники, а также надежность Koenig Elevator, который предлагает вам комплексные решения для лифтов.

ВЫ ЗАДУМЫВАЕТЕ, МЫ ВОПЛОЩАЕМ!

Дизайн Home Lift может быть выполнен в соответствии с выбором дизайна и пожеланиями заказчика.

HOME LIFT ПРЕДОСТАВИТ ВАМ:

- Безопасность
- Качество
- Дизайн
- Элегантный и стильный
- Быстрая и простая установка
- Экономия пространства в вашем доме
- Плавные, тихие и комфортные перемещения
- Внутренние и наружные решения



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря изменяемым размерам и конфигурации кабины и шахты, а также низким требованиям к приямку и оголовку шахты, Home Lift может быть легко интегрирован в существующие размеры. Устройство требует минимального обслуживания и может быть смонтировано в короткие сроки. Возможная грузоподъемность от 250 до 500 кг со скоростью движения 0,15 м/с. Двери могут быть как бокового открывания, так и центрального, открываться не только через сквозные, но и смежные варианты. Частотный преобразователь обеспечивает тихое, плавное и чрезвычайно комфортное перемещение между этажами.

Диапазон отделок, доступных в Home Lift, позволяет выбирать дополнительные отделки в существующих и новых условиях.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НОМЕ LIFT

Home Lift идеально подходит:

- Инвалидов
- Людей с ограниченными возможностями передвижения
- Пожилых граждан
- Семьям с маленькими детьми с колясками
- Подъема крупногабаритных и тяжелых покупок

Области применения Home Lift в государственном секторе

- Небольшие административные здания
- Школы и университеты
- Питомники
- Общественные центры
- Церкви
- Музеи или библиотеки
- Залы для отдыха и спорта

Home Lift в частных домах, офисах, многоквартирных домах

- Многоэтажные и многоквартирные дома
- Дома престарелых и медицинские центры
- Небольшие офисные здания

Основные важные характеристики

- Грузоподъемность от 250 до 500 кг
- Максимальная высота подъема 25 м
- Скорость подъема 0,15 м/с
- Минимальный оголовок 2600 мм
- Приямок от 200 мм до 400 мм
- Синхронный безредукторный привод
- Двери центрального или телескопического открывания
- Современный CAN-BUS контроллер
- 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц
- 90 пусков в час





БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА!

В лифт поставляются готовые модули со всем необходимым для установки, включая шахту лифта.

С Home Lift вы увеличите мобильность у себя дома и сможете уверенно пользоваться ею со своей семьей.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Фотоэлемент / Обнаруживает пассажира в дверном проеме, который препятствует закрытию дверей [обычно устанавливается для доступа]. Если человек или объект блокируют дверной проем, и датчики обнаруживают человека или объект, дверь снова открывается, затем остается открытой и не закрывается, пока человек не уйдет или объект не будет удален из дверного проема [только для полностью автоматических дверей лифта]

Системы дверных замков / Предотвращают движение лифта при открытии напольных дверей и обеспечивают закрытие двери при работе лифта [только для полностью автоматических дверей лифта]

Двойное безопасное запирающее устройство для дверей с двойным штифтом / Используется только для полуавтоматического дверного лифта [только для полуавтоматического дверного лифта]

Складная дверь кабины / Обеспечьте безопасность пассажиров для полуавтоматического лифта дверей [только для полуавтоматических дверей лифта]

Система блокировки дверных заглушек / Предотвращает движение лифта при открытии дверей пола [только для полуавтоматических дверей лифта]

Аварийный остановка / На автомобиле есть одна кнопка аварийного останова, на борту - одна, а в яме - две.

Концевой выключатель / Предотвращает падение лифта на потолок и на нижний этаж

Защита от перегрузки / Он дает указание, когда лифт становится более тяжелым и немедленно прекращает его работу.

Защита от превышения скорости двигателя / Если скорость лифта превышает указанное значение, то он останавливает лифт электронным способом.

Регулятор превышения скорости / Если скорость лифта превышает указанное значение, он активирует тормозную систему и останавливает лифт вручную

Моторный тормоз / Поддерживает лифт постоянным, когда лифт не работает

Motor Brake Tracker / Отслеживает включение и выключение тормоза с помощью двойного переключателя

Буфер для складывания верхней части автомобиля / Если необходимо обслуживать верхнюю часть кабины, открывается буфер для складывания. Таким образом, это предотвращает движение лифта

Устройство блокировки для крепления рамы автомобиля на рейках в нижней части колодца / Складная предохранительная часть, предотвращающая падение лифта в яму колодца во время технического обслуживания

Источник бесперебойного питания (ИБП) / Обеспечивает опускание батареи лифта кабины лифта в случае сбоя питания

Smart System / Контролирует полную электронную функциональность, чтобы обеспечить безопасную и правильную работу лифта





